

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION

STOCKHOLM

Adress: Box 1352

171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

A. År 1986 den 1 mars förrättades på anmodan av polismyndigheten i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme 270130-0499, boende Storkyrkobrinken 31, Stockholm.

Förrättningen verkställdes av undertecknade å statens rättsläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Åke Fredriksson, Gerth Winterhagen och Stefan Josefsson, krim.komm. Wincent Lange KKT, Stockholms polisdistrikt, Elving Gruvedal, KKT, krinsp. Lars Forsberg, KKT, samt dr Claes Wallin, kir.klin., Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad den 1 mars 1986 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds den 28 feb 1986 vid ca 23-tiden på Sveavägen i Stockholm.

Enligt upplysningar av behandlande läkare (dr.Claes Wallin) vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död. Trots återupplivningsåtgärder med s.k. öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas.

C.

YTTRE BESIKTNING

1. Liket av en ca 59 år gammal, ordinärt byggd man med måttligt hull och ordinär muskulatur. [REDACTED]
2. [REDACTED] Likfläckarna på ryggsidan sparsamt utvecklade, ljusblå till blå till färgen, huvudsakligen lokaliserade till ländregionen. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Båda ögonregionerna är uppsvällda och närvaro av luft i

6. [REDACTED].
I vänstra näsborren observeras intorkat blod.
7. Läpparna är ljust blålila missfärgade. Blodbesudling ses på tungan. [REDACTED].
[REDACTED].
8. [REDACTED].
9. [REDACTED].
10. Främre halsregionen företer diffust utbredd svullnad. Vid vidröring känns förekomst av luft i underhudsvävnaderna.
11. [REDACTED].
12. Ca 5 cm nedanför högra ytterörats fäste föreligger ett instick med plastkanyl.
13. Strax ovanför högra nyckelbenet i mellersta nyckelbenslinjen ses ett instucket plaströr.
14. [REDACTED]. I bröstkorgens övre del känns dock vid vidröring förekomst av luftbubblor i underhudsfettvävnaderna.
15. Ca 8 cm nedanför adamsäpplet och ca 4 cm nedanför och 1,5 cm till vänster om halsgropens mitt observeras en snett från höger till vänster och nedåt tvärställd skada. Skadan är ca 1,9 - 2,0 cm bred och ca 1,1 cm hög. Skadans kanter är skarpa, här och var något avrundade och är omgivna av en ca 0,1 cm bred intorkad randzon. Skadan fortsätter i form av en kanal in mot bröstkorgens djup. Sårkanterna företer en del minimala vävnadsbryggor. Ingen nedsmutsning eller ned-sotning kring skadan. Skadan är lokaliserad [REDACTED] ca 136 - 138 cm ovanför högra hälen.
16. Strax nedanför ovan beskrivna skada observeras ett kirurgiskt tillfogat, snett förlöpande ca 14 cm långt sår ihopsytt med 11 stygn, [REDACTED].
[REDACTED].
17. [REDACTED].
[REDACTED].
[REDACTED].
18. [REDACTED].
19. [REDACTED].

22. [REDACTED]
[REDACTED]
23. Ca 140 cm ovanför högra hälen och ca 1 cm till höger om mittlinjen mellan skulderbladen observeras en sårskada från vilken framrinner blod. Skadan mäter ca 1,6 cm i bredd och ca 1,2 cm i höjd och uppvisar fintandade resp. flikiga ränder. Skadan är halvcirkelformad d.v.s. konvext bågformad mot höger medan den vänstra kanten bildar en rak vertikal linje. Centralt i denna skada föreligger en ca 0,5 - 0,6 cm stor vävnadsdefekt som är närmast rund och omgiven av en ca 0,1 - 0,2 cm bred randzon av lätt krossad och fuktig överhud.
24. Från skadan fortsätter en kanal inåt mot bröstkorgens centrala delar.
25. Vid rekonstruktion av en tänkt sårkanal vars öppningar är beskrivna under punkterna 15 och 23 av yttre besiktningen, utan att beröra kroppens inre organ, fastställs att kanalen förlöper bakifrån-framåt, något uppifrån-nedåt i ca 10-15° vinkel samt något från höger till vänster.
26. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
27. För övrigt inga yttre förändringar eller skador på någon del av kroppen.

INRE BESIKTNING

28. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
29. [REDACTED]
[REDACTED]
30. [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
32. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
33. En plastkateter är instucken i högra nyckelbensvenen, utan förekomst av blödning i omgivningen.
34. Tungan är besudlad med blod. [REDACTED]
35. [REDACTED]
- [REDACTED]
36. [REDACTED]
37. [REDACTED]
- [REDACTED]
38. Snett i mitten av bröstbenet, mellan 2:a och 3:e revbenens fäste ses en defekt, mätande ca 1,2 cm i bredd och ca 1,9 cm i höjd. De mjuka vävnaderna bakom bröstbenet är diffust blodgenomdränkta. Från defektens främre rand skjuter fram ett par benfragment, några mm stora. Defekten påminner till sin form om en tvärplacerad projektil, med spetsen riktad till vänster.
39. Vänstra revbenen fr.o.m. 3:e t.o.m. 6:e revbenet är skarpt delade, med mycket sparsam blodutådring i omgivningen. Närvarande kirurg (dr. Wallin) bekräftar att revbenen öppnades av honom för att möjliggöra inre hjärtmassage.
40. [REDACTED]
- [REDACTED]
41. 5:e bröstkotan uppvisar en trattformad defekt av hela kotkroppen, med trattbasen öppen framåt och med trattspetsen riktad bakåt. Från trattbasen hänger mot sidorna

42. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
43. Motsvarande defekten i matstrupen ses att luftstrupen är söndersliten, med total avsaknad av kontinuiteten. Avståndet mellan den övre och nedre delen är ca 2 cm. Denna defekt är lokaliserad till ca 8 cm nedanför stämbanden och ca 1,2 - 2 cm ovanför luftstrupens förgrening. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. [REDACTED].
44. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
45. [REDACTED]
[REDACTED]
46. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
47. [REDACTED]
[REDACTED]. Hjärtsäcksbladen är glatta och glänsande. Hjärtat väger 392 g, och är ordinärt till formen och storleken, med lätt uttalad vänsterkammardominans. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

48.

[REDACTED]

[REDACTED]

Ca 3 cm ovanför stora kroppspulsåderns halvmåneklaffar börjar en förgrenad, oregelbunden bristning d.v.s. en defekt av stora kroppspulsåderns vägg som omfattar dess uppgående del i en längd på ca 7 cm. Från bristningens kant hänger en del vävnadsflikar bestående av kärlväggens hela tjocklek med förekomst av tvärliggande, parallellt anordnade bristningar av innerhinnan. De omgivande vävnaderna, omfattande bindvävsrummet bakom bröstbenet samt rummet bakom hjärtat och de stora kärlen är mycket kraftigt blodgenomdränkta.

49. Stora kroppspulsåderns huvudgrenar i bröstkorgens övre del uppvisar endast vid själva avgångsstället en del tvärliggande ytliga bristningar av innerhinnan men för övrigt inga skador. [REDACTED]

50. Övre hålvenen är oskadad, men dess stora grenar i bindvävsrummet bakom bröstbenet är helt sönderslitna.

51.

[REDACTED]

52.

[REDACTED]

53.

[REDACTED]

54.

[REDACTED]

55.

[REDACTED]

56. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
57. [REDACTED]
[REDACTED]
58. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
59. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
60. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
61. [REDACTED]
[REDACTED]
62. [REDACTED]
[REDACTED]
63. [REDACTED]
64. Levern företer ordinär storlek och fast konsistens, med glatt yta och skarp framkant. [REDACTED]. [REDACTED]
[REDACTED]
65. [REDACTED]
[REDACTED]
66. Skelettet företer inga andra skador än de redan nämnda.
- D. För rättskemisk undersökning tillvaratages blod och urin med tillsats samt levervävnad och magsäcksinnehåll. För blodgruppsserologisk undersökning tillvaratages blod. För mikroskopisk undersökning tillvaratages vävnadsprov från inre organ.
- E. Före obduktionen liksom under obduktionens gång undersöktes dels hela kroppen, dels delar av organ genom röntgen-genomlysning. Misstänkta partier markerades och dissekerades med särskilt inriktning på projektildelar. I omgivningen till utgångspunkten för skottet

fragment kunde entydigt identifieras som benbitar;
man fann sålunda inga tecken till att projektilen
sönderslitits under passagen genom kroppen.

Sålunda iakttaget, sanningsenligt dikterat och justerat intygar


Stockholm den 1 mars 1986



Milan Valverius


Docent, överläkare

T.f. föreståndare



Jovan Rajs


Docent, bitr. överläkare



Kari Ormstad

Tf. professor

Rätt avskrivet från diktafon intygar



Gun Collstam

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textas

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn Palme, Sven Olof Joachim		Personnummer (1) Födelseår, -mån, -dag / nummer 1927 01 30 0499
Bostadsadress Storkyrkobrinken 31, Stockholm	Personuppg.granskade Pastorsämbetets stämpel, datum och signum	Försam- lingskod Itf L K F
Kyrkobokföringsort (församling och länsbokstav/länsnummer) Storkyrkoförsamlingen		
Av- liden ☒ 86 02 28	An- träffad död ☐	Ar, mån, dag, klockslag Ar, mån, dag, klockslag
Dödsplats (fyndplats)(2) Söbattsbergs sjukhus, Stockholm		

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätts kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken	Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olyckstill- fället och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)	
Omödelbar dödsorsak [REDACTED]	
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist [REDACTED] b i sin tur orsakad av (eller som följd av) c	
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4) [REDACTED]	
Födelsavikt i gram för barn under 1 år g	
Obduktion före- tagen ☒	Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5) ☒ rätts- medicinsk obduktion ☐ annan under- sökning av rättsmedi- cinsk natur ☐ klinisk obduktion ☐ annan under- sökning av den döda kroppen ☐ klinisk undersökning före döden på sjukhus ☐ utom sjukhus ☐ därutöver även annan källa
Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6) ☐ olycksfall ☐ suicidium ☒ homicidium ☐ krigs- handling ☐ annat ☐ oklart	
Skadans tillkomstsätt (vid olycksfall) anges även platsen för olyckan (7) Sköts på gatan av okänd gärningsman.	

SCBs anteckningar

Uppgifterna härrör från

☒ polis-
myndighet ☐ egna läkt-
tagelser ☐ patienten ☐ annan källa

Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☒ Ja ☐ Nej

Är eljest skäl företaga en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (8) ☐ Ja ☒ Nej

Vid jakande svar på någon av dessa frågor får gravsättning
eller aldbegångelse icke ske utan tillstånd av polismyndighet

Övriga upplysningar

Ort och datum

Solna 1986 03 01

Tjänsteställe

statens rättsläkarstation

Läkarens namn i maskinskrift eller textat

Milan Valverius

Tjänsteställning

Överläkare

Läkarens namnteckning

Milan Valverius

STATENS RÄTTLÄKARSTATION
STOCKHOLM

Adress: Box 1352
171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

Palme, Sven Olof Joachim 270130-0499

MIKROSKOPISK UNDERSÖKNING:

[REDACTED]

[REDACTED]

Solna 1986 03 24

Jovan Rajs

Bitr. överläkare

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION
STOCKHOLM

Adress: Box 1352
171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

MV/GC

Med stöd av resultaten från rättskemiska, blodgruppsserologiska, röntgenologiska och mikroskopiska undersökningarna får vi härmed avge följande

U T L Å T A N D E:

- att vid rättskemisk undersökning [REDACTED]
[REDACTED]
- att vid blodgruppsserologisk undersökning fastställdes blodgruppskombinationen [REDACTED]
[REDACTED]
- att vid röntgenologisk undersökning påvisats [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- att vid mikroskopisk undersökning [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- vilket härmed intygas.

Solna 1986 03 27

Milan Valverius

Milan Valverius

Överläkare

Tf föreståndare

Jovan Rajs

Jovan Rajs

Docent

Bitr. överläkare

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION
STOCKHOLM

Adress: Box 1352
171 26 SOLNA

Krim.kom. Inge Reneborg
Stockholms polisdistrikt

D:nr F 719/86

JR/GC

Ang. Sven Olof Joakim Palme 270130

Med stöd av de nytillkomna, kompletterande resultaten av
de rättskemiska undersökningarna får jag avgiva följande

U T L Å T A N D E:

att vid kompletterande rättskemiska undersökningarna på-
visats [REDACTED]


att [REDACTED]

att vid de rättskemiska undersökningarna [REDACTED]

att [REDACTED]

att [REDACTED]

Solna 1987 11 03


Jovan Rajs
professor

STATENS RÄTTLÄKARSTATION
STOCKHOLM

Adress: Box 1352
171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

Med stöd av uppgifterna i species facti samt fynden vid obduktionen
får vi härmed avge följande preliminära

U T L Å T A N D E

att

den döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme
27 01 30-0499 företett

att

Sven Olof Joachim Palme avlidit till följd av

att

de dödliga skadorna orsakats av

att

att

att

att

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
kompletterande rättskemiska, mikroskopiska, blod-
gruppsserologiska, röntgenologiska och kriminaltek-
niska undersökningar pågår, vars resultat kommer att
meddelas senare,

vilket härmed intygas.

Stockholm den 5 mars 1986

Milan Valverius

Milan Valverius
överläkare
t.f. föreståndare

Kari Ormstad

Kari Ormstad
t.f. professor

Jovan Rajs

Jovan Rajs
docent, bitr.
överläkare



Stockholm 1986-03-14

Utlåtande över röntgenundersökning av [REDACTED]

Dnr F 719/86 utförd den 7 mars 1986.

[REDACTED]

Röntgenundersökningen har skett med 110 cm film-fokusavstånd för såväl slätbilder som tomogram.

Alla slätbilder tagna med rörspänning 45 kV.

Alla tomografibilder " " 40 kV utom bild 8 med 50 kV.

Alla " tagna med 20° tomografivinkel och lineär rörelse.

Denna är parallell med preparatets längsaxel, utom bild 13 som är tagen med tvärgående rörelse, alltså vinkelrätt mot ryggens längsaxel.

Tabell över röntgenbilder.

1 Frontalbilder i AP projektion, den andra vinklad något nedifrån.

Kotnumrering på bilden.

2 Sidobilder. Preparatet liggande på vänster (SIN) resp höger (DX) sida.


3 - 4 Vridbilder i AP projektion. Preparatet vridet åt vänster resp höger.

5 - 8 Tomografibilder i AP projektion. Siffror med decimalkomma handskrivna på bilderna ange tomografiska skiktets höjd över bordsytan.

9 - 13 Tomografibilder i sådoprojektion, preparatet liggande på vänster sida.

Beskrivning av skelettskadorna.

[REDACTED]



Måsten Swedberg
Överläkare, Röntgenavd.

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION

STOCKHOLM

Adress: Box 1352

171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

MV/GC

Med stöd av uppgifterna i species factisamt fynden vid obduktionen får jag härmed avge följande preliminära

U T L Å T A N D E:

att den döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme företett

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

att vid obduktionen fastställdes

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

att dödsorsaken var

[REDACTED]
[REDACTED]

att

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

att

[REDACTED]
[REDACTED]

att

[REDACTED]
[REDACTED]

att

[REDACTED]
[REDACTED]

att

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

att inga medicinska ingrepp kunde rädda hans liv;

att

[REDACTED]
[REDACTED]

att enligt species facti har Palme skjutits på öppen gata;

att skottskadan orsakats

[REDACTED]

att kompletterande rättskemiska, mikroskopiska, blodgrupps-serologiska och röntgenologiska undersökningar pågår och resultaten meddelas senare, vilket härmed intygas.

Solna 1986 03 03

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION
STOCKHOLM

Adress: Box 1352
171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

Palme, Sven Olof Joachim 270130-0499

MIKROSKOPISK UNDERSÖKNING:

[REDACTED]

[REDACTED]

Solna 1986 03 24

Jovan Rajs

Bitr. överläkare

TILLÄGGSPROTOKOLL

STATENS RÄTTSKEMISKA LABORATORIUM

Toxikologisk-kemiska avdelningen
Handläggare, tfnankn

Datum

Beteckning

655/86

Er datum

Er beteckning

1986-03-01

F 719/86

Obducent: Milan Valverius, Stockholm

Ankomstdatum: 1986-03-05

AVLIDEN PERSON

Palme Sven Olof
f 270130-0499

RESULTAT

METOD

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Linköping 1987-10-29


Per Holmgren
Vetenskaplig assistent


Arne Eklund
1e kemist

/ge

FÖRTECKNING ÖVER METODKODER MED METODANGIVELSER FÖR VANLIGT FÖREKOMMANDE ANALYSER

<u>Metod kod</u>	<u>Metodangivelse</u>	<u>Upptäckta substanser</u>
H-S GLC	Head-space gaskromatografi på blod, urin och organdelar. (1.1.5.5.)	Etanol, metanol, aceton, iso-propanol
"Screening 1"	Alkalisk vätskeextraktion. GC/NPD. Blod, lever. (1.3.4.6.)	Enligt förteckning 1 daterad 1986-02-11.
"Screening 2"	Neutral vätskeextraktion. GC/NPD. Blod, lever. (1.4.4.6.)	Enligt förteckning 2 daterad 1986-02-11
C	Sur extraktion. UV. Lever. (1.2.1.2.)	Salicylater
D	Sur hydrolys. Svag alkalisk extraktion. GC/MS. Blod, urin. (2.3.4.9.)	Morfin, kodein
D 1	Enzymatisk hydrolys. Svag alkalisk extraktion. HPLC/UV/F. Urin. (4.3.6,3,4.)	Morfin, kodein
E	Alkalisk extraktion. GC/MS. Blod. (1.3.4.9.)	Centralstimulerande aminer
E 1	Alkalisk extraktion. GC. Urin. (1.3.4.6.)	" "
H	Handspektroskopi och/eller spektrofotometri. Blod. (1.1.1.2.)	Koloxidhemoglobin
F	Enzymatisk hydrolys. Sur extraktion. GC/MS. Urin.	Tetrahydrocannabinolsyra
I	Destillation. Spektrofotometri. Blod. (1.7.1.2.)	Cyanid
K	Modifierad Fujiwara. Urin. mag-säcksinnehåll. (1.1.1.1.)	Klorerade kolväten
M	Immuno-Enzymatisk (EMIT®)-screening. Urin. (1.1.1.10.)	Amfetaminer, opiater cannabis
P	Neutral extraktion. Radioimmunologi. Blod. (1.4.1.11.)	Digoxin, digitoxin

METODKODER

Hydrolys

1. ingen
2. sur
3. alkalisk
4. enzymatisk

Extraktion

1. ingen
2. vätskeutskakning, surt pH
3. vätskeutskakning, alkaliskt pH
4. vätskeutskakning, neutralt pH
5. pelarkromatografi, surt pH
6. pelarkromatografi, alkaliskt pH
7. pelarkromatografi, neutralt pH
8. destillation

Separation

1. ingen
2. tunnskiktskromatografi (TLC)
3. gaskromatografi med packad kolonn (GLC)
4. gaskromatografi med kapillär (kap-GLC)
5. head-space gaskromatografi (HS-GLC)
6. vätskekromatografi (HPLC)

Detektion

1. färgreaktion
2. spektrofotometri
3. ljusabsorbance vid fast väglängd
4. fluorescens
5. flamjonisation (FID)
6. kväve-fosfor specifik (NPD)
7. electron capture (ECD)
8. masspektrometri (MS)
9. massfragmentografi (MF)
10. immuno-enzymatisk (EMIT)
11. radioimmunologisk (RIA)
12. elektrokemisk (ELCD)

REMISS FÖR BLODGRUPPSBESTÄMNING

Remitterande rättsläkarstation (adress)

Docent Milan Valverius
Statens rättsläkarstation
Box 1352

171 26 Solna

Till

Statens kriminaltekniska laboratorium
581 01 LINKÖPING

Dnr 1410/86
Statens krim.-tekn. lab.
Ink. 86-03-07

F nr: 719/86

Polisdistrikt: Stockholm

Polisens D-nr:

☒ Blodprov

☐ Salivprov

☐

från

Palme, Sven Olof Joachim

personnummer.....270130-0499..... tillvaratagit vid

rättsmedicinsk undersökning 19 -
obduktion 1986-03-01

Prov från

- ☒ Målsägare
☐ Misstänkt gärningsman
☐ Annan

[REDACTED]

Datum 1986 03 01

Milan Valverius
underskrift Milan Valverius

STATENS KRIMINALTEKNISKA
LABORATORIUM

ANALYSBESKED

Handläggare Kemisten Elisabeth Treufeldt

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Undersökningen och det därpå grundade utlåtandet bestyrkes på heder
och samvete.

Tore Olsson

Tore Olsson
tj sektionchef

STATENS RÄTTSKEMISKA LABORATORIUM

Toxikologisk-kemiska avdelningen
Handläggare, tfnankn

Datum

Er datum

1986-03-01

Beteckning

655/86

Er beteckning

F 719/86

Obducent: Milan Valverius, Stockholm

Ankomstdatum: 1986-03-05


AVLIDEN PERSON

Palme Sven Olof
f 270130-0499

RESULTAT

METOD

Linköping 1986-03-06


Per Holmgren
Vetenskaplig assistent


John Jonsson
Laborator